

ПРОТОКОЛ №1
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

Днес, 16.08.2017 г., в 11,00 часа, в Приемна зала - I-ви етаж в Община Панагюрище започна работа комисията назначена със Заповед № 498/16.08.2017 г., в състав:

Председател: инж. Анелия Стоилова Методиева – магистър, строителен инженер ПГС- външен експерт;

Членове:

- инж. Михаил Руменов Денков –външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, уникален номер на експерта BE1222 - представител на НДЕФ;
- инж.Ташо Илиев Милковски - магистър, ВиК инженер, външен експерт;
- Мария Иванова Станкова – магистър, корпоративни финанси, н-к отдел „Обществени поръчки и европейски проекти”;
- Стойчо Василев Узунов – юрист, Община Панагюрище.

със задача: Да разгледа, оцени и класира офертите подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в с.Баня, община Панагюрище”**.

На председателя на комисията бяха представени регистър на получените оферти за участие в процедура публично договаряне, 5 броя оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

При преглед на "Регистър на получените оферти" комисията установи, че той съдържа имената на петима участника, представили оферти за участие в процедурата, както следва:

1. Оферта с вх.№ 70-00-2604/15.08.2017г от "НСК София" ЕООД гр.София, подадена в 11,36ч.;
2. Оферта с вх.№ 70-00-2605/15.08.2017г от "Аквагруп Проект" ЕООД гр.София, подадена в 12,52ч.;
3. Оферта с вх.№ 70-00-2608/15.08.2017г от "ПИМО - СВ" ООД гр.Пазарджик, подадена в 14,43ч.;
4. Оферта с вх.№ 70-00-2609/15.08.2017г от "Хаси Груп" ЕООД гр.София, подадена в 15,08ч.;
5. Оферта с вх.№ 70-00-2610/15.08.2017г от "Булстрой и КО" ООД гр.Пловдив, подадена в 14,43ч.

Всички регистрирани за участие оферти са постъпили в обявения срок - 18,00ч. на 15.08.2017г..

**КОМИСИЯТА ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА,
КАТО ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО:**

I. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

II. След запознаване с имената на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

III. На публичното заседание на комисията, провеждано на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване. Оформен и подписан бе присъствен списък.

IV. Комисията отвори по реда на постъпването запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", както следва:

1. Оферта с вх.№ 70-00-2604/15.08.2017г от "НСК София" ЕООД гр.София:

Комисията установи, че офертата е представена в плик с ненарушена цялост, обозначена е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението. Констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката, вкл. ценовото предложение на участника, а именно: 281345,59лв без ДДС или 337614,71лв с вкл.ДДС.

Техническото и ценовото предложение се подписаха от инж.Михаил Денков, инж.Ташо Милковски и Мария Станкова.

2. Оферта с вх.№ 70-00-2605/15.08.2017г от "Аквагруп Проект" ЕООД гр.София:

Комисията установи, че офертата е представена в плик с ненарушена цялост, обозначена е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението. Констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката, вкл. ценовото предложение на участника, а именно: 281200,00лв без ДДС или 337440,00лв с вкл.ДДС.

Техническото и ценовото предложение се подписаха от инж.Михаил Денков, инж.Ташо Милковски и Мария Станкова.

3. Оферта с вх.№ 70-00-2608/15.08.2017г от "ПИМО - СВ" ООД гр.Пазарджик:

Комисията установи, че офертата е представена в плик с ненарушена цялост, обозначена е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението. Констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката, вкл. ценовото предложение на участника, а именно: 285888,88лв без ДДС или 343066,65лв с вкл.ДДС.

Техническото и ценовото предложение се подписаха от инж.Михаил Денков, инж.Ташо Милковски и Мария Станкова.

4. Оферта с вх.№ 70-00-2609/15.08.2017г от "Хаси Груп" ЕООД гр.София:

Комисията установи, че офертата е представена в плик с ненарушена цялост, обозначена е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението. Констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с

надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката, вкл. ценовото предложение на участника, а именно: 284832,43лв без ДДС или 341798,91лв с вкл.ДДС.

Техническото и ценовото предложение се подписаха от инж.Михаил Денков, инж.Ташо Милковски и Мария Станкова.

5. Оферта с вх.№ 70-00-2610/15.08.2017г от "Булстрой и КО" ООД гр.Пловдив:

Комисията установи, че офертата е представена в плик с ненарушена цялост, обозначена е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението. Констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката, вкл. ценовото предложение на участника, а именно: 285798,11лв без ДДС или 342975,73лв с вкл.ДДС.

Техническото и ценовото предложение се подписаха от инж.Михаил Денков, инж.Ташо Милковски и Стойчо Узунов.

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

V. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши следното:

V.1. Извърши обстоен преглед на съдържанието на плик "Предлагани ценови параметри" и провери за наличие на аритметични грешки в приложените количествено-стойностни сметки. Комисията констатира следното:

1. Оферта с вх.№ 70-00-2604/15.08.2017г от "НСК София" ЕООД гр.София:

В плика се съдържат количествено-стойностна сметка и анализи на предложените единични цени.

Представени са анализи на всички единични цени.

При проверка за наличие на аритметични грешки, комисията не констатира такива.

2. Оферта с вх.№ 70-00-2605/15.08.2017г от "Аквагруп Проект" ЕООД гр.София:

В плика се съдържат количествено-стойностна сметка и анализи на предложените единични цени.

Представени са анализи на всички единични цени.

При проверка за наличие на аритметични грешки, комисията не констатира такива.

3. Оферта с вх.№ 70-00-2608/15.08.2017г от "ПИМО - СВ" ООД гр.Пазарджик:

В плика се съдържат количествено-стойностна сметка и спецификация на материалите. Комисията не откри анализи на предложените единични цени, каквото е изискването на т.22.1.4, Раздел V от документацията за участие.

Поради горното и на основание чл.107, ал.2, буква а) от ЗОП, във връзка с т.27.11 от документацията за участие, комисията предлага участникът "ПИМО - СВ" ООД гр.Пазарджик, с оферта с вх.№ 70-00-2608/15.08.2017г. да бъде отстранен от участие в процедурата.

4. Оферта с вх.№ 70-00-2609/15.08.2017г от "Хаси Груп" ЕООД гр.София:

В плика се съдържа единствено количествено-стойностна сметка. Комисията не откри анализи на предложените единични цени, каквото е изискването на т.22.1.4, Раздел V от документацията за участие.

Поради горното и на основание чл.107, ал.2, буква а) от ЗОП, във връзка с т.27.11 от документацията за участие, комисията предлага участникът "Хаси Груп" ЕООД гр.София, с оферта с вх.№ 70-00-2609/15.08.2017г. да бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Оферта с вх.№ 70-00-2610/15.08.2017г от "Булстрой и КО" ООД гр.Пловдив:

В плика се съдържат количествено-стойностна сметка и анализи на предложените единични цени.

Не са представени анализи на единичните цени на следните дейности:

- Жибо преходно универсално АЦ/ПВХФ100/110/10атм (107-132) с епоксидно покритие тип "Вага";
- Монтаж двойносвързваща муфа Ф125;
- Преливна тръба Ф225/10атм ПЕ.

При проверка за наличие на аритметични грешки, комисията не констатира такива.

Поради горното и на основание чл.107, ал.2, буква а) от ЗОП, във връзка с т.27.11 от документацията за участие, комисията предлага участникът "Булстрой и КО" ООД гр.Пловдив, с оферта с вх.№ 70-00-2610/15.08.2017г. да бъде отстранен от участие в процедурата.

V.2. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на следните участници:

- Оферта с вх.№ 70-00-2604/15.08.2017г от "НСК София" ЕООД гр.София.
 - Оферта с вх.№ 70-00-2605/15.08.2017г от "Аквагруп Проект" ЕООД гр.София
- и констатира следното:

1. По отношение оферта с вх.№ 70-00-2604/15.08.2017г от "НСК София" ЕООД гр.София, комисията констатира следното:

а/ В поле 1а), раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП участникът е попълнил информация за обекти, които е изпълнил. За същите са посочени наименования, възложител; дата и година на започване и дата и година на завършване. Описани са конкретните дейности, изпълнени на съответните обекти, както и стойностите на същите. Няма данни участникът да е бил изпълнител на ВиК мрежи.

От данните, посочени в ЕЕДОП не става ясно участникът изпълнил ли е изискването на чл.13.1. от документацията за участие - "Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по вид и обем / през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове СМР: Изграждане на ВиК мрежи, Изграждане на СОЗ, Извършване на хидроизолационни работи, Извършване на топлоизолационни работи, Извършване на стоманобетонни работи".

2. По отношение на оферта с вх.№ 70-00-2605/15.08.2017г от "Аквагруп Проект" ЕООД гр.София, комисията констатира следното:

а/ В поле 1а), раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП участникът е попълнил информация за обекти, които е изпълнил. За същите са посочени наименования, възложител и период на изпълнение. Няма информация същите завършени ли са и какви са конкретните дейности, изпълнени на съответните обекти, както и стойностите на същите.

От данните, посочени в ЕЕДОП не става ясно участникът изпълнил ли е изискването на чл.13.1. от документацията за участие - "Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по вид и обем / през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове СМР: Изграждане на ВиК мрежи, Изграждане на СОЗ, Извършване на хидроизолационни работи, Извършване на топлоизолационни работи, Извършване на стоманобетоннови работи".

б/ Участникът е представил Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 на английски език, със срок на валидност 28.11.2016г. и Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 на английски език, със срок на валидност 28.11.2016г.

От данните, посочени в ЕЕДОП не става ясно участникът изпълнил ли е изискването на чл.13.2. от документацията за участие - „Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство и на чл. 13.2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство“. Освен това не е изпълнено и изискването на чл.20.2. от документацията за участие - „Офертите се изготвят на български език“.

в/ В поле 2), раздел В - „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП участникът е записал, че функцията на техн. ръководител ще се изпълнява от инж.Александър Цветков Богданов.За него няма данни на какви правоотношения е с участника.

От данните, посочени в ЕЕДОП не става ясно участникът изпълнил ли е изискването на чл.13.3 от документацията за участие "Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 13.3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.

г/. В поле 2), раздел В - „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП участникът е записал, че функцията на Координатор по безопасност и здраве ще се изпълнява от инж.Елена Василева Колева. За нея не са записани данни относно правоспособност, квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР.

От данните, посочени в ЕЕДОП не става ясно участникът изпълнил ли е изискването на чл.13.3 от документацията за участие "Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 13.3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба".

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия протокол участникът "НСК София" ЕООД гр.София с оферта вх.№ 70-00-2604/15.08.2017г следва да представи на комисията:

а/ нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие;

б/ На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП - Доказателства за изграждане на санитарно-охранителна зона на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение, намираща се в гр.Павликени“, финансирано от НДФФ.

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия протокол участникът "Аквагруп Проект" ЕООД гр.София с оферта вх.№ 70-00-2605/15.08.2017г следва да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

Този протокол е съставен на 18.09.2017г. Копия от него да се изпратят на всички участници.

**Председател: /п/
/инж.Анелия Методиева/**

Членове:

1: .../п/.....

/инж.Михаил Денков/

2:...../п/.....

/инж.Ташо Милковски/

3:...../п/.....

/Мария Станкова/

4:...../п/.....

/Стойчо Узунов/