



РАЗДЕЛ 1.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование на обекта на поръчката: „Доставка на професионално кухненско оборудване, обзавеждане и посуда за Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“.

2. Описание на предмета на поръчката:

Стоките, които ще се доставят, трябва да отговарят на задължителните характеристики и функционални изисквания посочени в настоящата Техническа спецификация.

Доставката трябва да е на фабрично ново оборудване, обзавеждане и посуда без рециклирани части и/или компоненти, оборудването да притежава SE-маркировка в съответствие с европейските директиви, приложими към съответната стока.

Доставеното оборудване, обзавеждане и посуда трябва да бъде придружено от:

1. Гаранционни карти, за всеки един артикул, удоверяващи продължителността на гаранционния срок и инструкции за експлоатация на всяко изделие с превод на български език, съгласно чл. 119 от Закона за защита на потребителя. Гаранционния срок на предлаганото оборудване, обзавеждане и посуда е съгласно фабричния гаранционен срок, предлаган от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, съгласно чл. 115, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

2. В случай, че в гаранционния срок, ремонтът ще отнеме повече от 3 работни дни, избраният изпълнител трябва да замени стоката с друга, съответстваща на договореното.

3. Оборудването, обзавеждането и посудата следва да бъдат доставени до съответната сграда, в която се намират двете услуги;

4. Професионалното кухненско оборудване и обзавеждане трябва да бъде монтирано, съгласувано с възложителя.

3. Минимални технически изисквания:

Детска млечна кухня

№	Вид оборудване/обзавеждане /посуда	Технически и функционални характеристики	Бр.	Габарити д/ш/в в см.
	ПРИЕМНО ПРОДУКТИ			
1	Количка платформена	Товароносимост до 100 кг.	1	40x60x100
2	Маса помощна	Изработена от неръждаема стомана в цвят „метално сиво“.	1	80x50x85
3	Търговски кантар/везна	Платформен електронен, до 100 кг.	1	50x35x70
	ДНЕВНА ДАЖБА И АМБАЛАЖ			
4	Среднотемпературен	Вертикален с 1 плътна врата.	1	60x60x210

	хладилен шкаф – 500 л.	Диапазон -2 до 8 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Електронно управление с цифрово визуализация на температурата по НАССР. Компресор. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 500 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,4 kW/220 V.		
5	Метален складов стелаж	С 5 плътни рафта, изработен от неръждаема стомана, със заварена конструкция.	1	90x60x200
	ХЛАДИЛНО СЪХРАНЕНИЕ			
6	Среднотемпературен хладилен шкаф–500 л.	Вертикален с 1 плътна врата. Диапазон -2 до 8 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Електронно управление с цифрово визуализация на температурата по НАССР. Компресор. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 500 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,4 KW/220 V.	1	60x60x210
	СКЛАД СУХИ ПРОДУКТИ			
7	Метален складов стелаж	С 5 плътни рафта, изработен от неръждаема стомана, със заварена конструкция.	1	120x60x200
8	Метален складов стелаж	С 5 плътни рафта, изработен от неръждаема стомана, със заварена конструкция.	1	150x50x200
	ПОДГОТОВКА ЗЕЛЕНЧУК			
9	Картофобелачна машина	С носеща рампа. С абразив на стените на машината, въртящ се диск на дъното от неръждаема стомана и абразив. Устройство за впръскване на вода в работната камера, връзка на машината с мръсен канал с диаметър на тръбата ф.50 мм. Стоп-бутон за спиране при авария или край на цикъла. Капацитет на едно зареждане – 4 кг. Производителност 120 кг/ч. Мощност 0,26 kW/220 V.	1	40x67x87
	ПОДГОТОВКА ЯЙЦА			
10	Хладилник – 120 л.	Вертикален с 1 плътна врата. Диапазон -2 до 8 ⁰ С. Изцяло	1	60x60x85

		неръждаем, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Електронно управление с цифрово визуализация на температурата по НАССР. Компресор. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 120 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,2 kW/220 V.		
	ОТПАДЪЦИ			
11	Нискотемпературен хладилен шкаф – 200 л.	Диапазон -22 до -17 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 200 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,06 kW/220 V.	1	60x68x84
	МИАЛНО КУХНЯ			
12	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	100x40x85
13	Кофа с капак	Изработена от неръждаема стомана, обем 10 л.	1	
14	Шкаф на стена	Със заварена конструкция, на 5 нива. Изработен от неръждаема стомана, с плътни рафтове, подсилен, в цвят „метално сиво”.	1	140x30x85
	МИАЛНО ТРАНСПОРТНИ СЪДОВЕ			
15	Кофа с капак	Изработена от неръждаема стомана, обем 10 л.	1	
	РАЗЛИВНА ХРАНА			
16	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	2	100x60x85
	ТОПЛА КУХНЯ			
17	Шкаф с работен плот	С долен и междинен плот. Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	130x60x85
18	Ел. пароконвектомат	За 6 тави с размери GN 1/1. Електронно управление, два реверсивни мотора. С 5 режима на работа: 1. пара, 2. варираща пара, 3. горещ въздух, 4. комбинация от пара и горещ въздух, 5. охлаждане. Канал ф.50 и вход за чиста вода ¾”. Таймер за времето на готвене от 0-120 мин. Температура на готвене 50-270 градуса. Осветление на камерите. Таймер за подаване на	1	90x68x70

		парата. Корпус и камера от неръждаема стомана. Мощност 9,2 kW/380 V. Комплект от 6 тави: GN 1/1 - 53x33x20 – 4 броя и 2 тави 60x40x20. С включена стойка.		
19	Шкаф с работен плот	С долен и междинен плот. Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво“.	1	110x70x85
20	Островна маса с плот	Изработена от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво“.	1	120x70x85

Домашен социален патронаж

№	Вид оборудване/обзавеждане /посуда	Технически и функционални характеристики	бр	Габарити д/ш/в в см.
	ПРИЕМНО ПРОДУКТИ			
1	Количка платформена	Товароносимост до 100 кг.	1	40x60x100
2	Маса помощна	Изработена от неръждаема стомана в цвят „метално сиво“.	1	80x50x85
3	Търговски кантар/везна	Платформен електронен, до 100 кг.	1	50x35x70
	ДНЕВНА ДАЖБА И АМБАЛАЖ			
4	Среднотемпературен хладилен шкаф – 640 л.	Вертикален с 1 плътна врата. Диапазон -2 до 8 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Електронно управление с цифрово визуализация на температурата по НАССР. Компресор. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 640 л. Енергиен клас „А“. Мощност 0,4 kW/220 V.	1	72x82x210
5	Метален складов стелаж	С 5 плътни рафта, изработен от неръждаема стомана, със заварена конструкция.	1	150x50x200
6	Маса помощна	Изработена от неръждаема стомана в цвят „метално сиво“, със заден борд	1	60x80x85
	ХЛАДИЛНО СЪХРАНЕНИЕ			
7	Среднотемпературен хладилен шкаф–500 л.	Вертикален с 1 плътна врата. Диапазон -2 до 8 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Електронно управление с цифрово визуализация на температурата по НАССР. Компресор. Изцяло медна	1	60x60x210

		охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 500 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,3 kW/220 V.		
	СКЛАД СУХИ ПРОДУКТИ			
8	Метален складов стелаж	С 5 плътни рафта, изработен от неръждаема стомана, със заварена конструкция.	2	140x60x200
9	Метален складов стелаж	С 5 плътни рафта, изработен от неръждаема стомана, със заварена конструкция.	2	120x60x200
	ПОДГОТОВКА ПТИЦИ			
10	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	140x60x85
	ПОДГОТОВКА ЗЕЛЕНЧУК			
11	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	70x70x85
	ПОДГОТОВКА МЕСО			
14	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	140x60x85
15	Търговски кантар/везна.	Електронен, до 10 кг.	1	
	ПОДГОТОВКА ЯЙЦА			
16	Хладилник – 120 л.	Вертикален с 1 плътна врата. Диапазон -2 до 8 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре върху инковски регулируеми крака. Електронно управление с цифрово визуализация на температурата по НАССР. Компресор. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 120 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,2 kW/220 V.	1	60x60x85
	ОТПАДЪЦИ			
17	Нискотемпературен хладилен шкаф.	Диапазон -22 до -17 ⁰ С. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре. Вътрешна камера от бяла пластмаса. Изцяло медна охладителна система, статично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 200 л. Енергиен клас „А”. Мощност 0,06 kW/220 V.	1	60x68x84
	МИАЛНО КУХНЯ			

18	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	160x60x85
19	Кофа с капак	Изработена от неръждаема стомана, обем 10 л.	1	
20	Шкаф на стена	Със заварена конструкция, на 5 нива. Изработен от неръждаема стомана, с плътни рафтове, подсилен, в цвят „метално сиво”.	1	160x30x85
	МИАЛНО ТРАНСПОРТНИ СЪДОВЕ			
21	Кофа с капак	Изработена от неръждаема стомана, обем 10 л.		
22	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	60x60x85
	РАЗЛИВНА ХРАНА			
23	Шкаф с работен плот	Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	2	140x70x85
	ТОПЛА КУХНЯ			
24	Шкаф с работен плот	С долен и междинен плот. Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	130x60x85
25	Ел.печка с шест котлона	Изработена от неръждаема стомана с шест обединени електрически квадратни котлона тип плоча. С размери на плочите 300x300 мм, с вграден протектор. Общ полезен размер на работната площ 900/600 мм. Мощност 6x3 kW/380 V.	1	120x80x85
26	Ел.пароконвектомат	За 11 тави с разстояние 75 мм , с 5 режима на работа: 1.пара, 2. варираща пара, 3.горещ въздух, 4. комбинация от пара и горещ въздух, 5. охлаждане. Канал ф.50 и вход за чиста вода ¾”. Таймер за времето на готвене от 0-120 мин. Температура на готвене чрез терморегулатор от 50-270 градуса. Врата с двойно стъкло за лесно почистване. Осветление на камерата. Таймер за подаване на парата. Корпус и камера от неръждаема стомана. Дренаж на оттока от камерата. Сваляеми водачи за тавите за лесно почистване на камерата. Мощност 15,4 kW/380 V. Комплект от 11 тави: GN 2/1 - 65x53x20 – 6 броя и GN 1/1 - 53x33x20 – 5 броя. С включена стойка.	1	93x82x112

27	Шкаф с работен плот	С долен и междинен плот. Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	110x70x85
28	Шкаф с работен плот	С долен и междинен плот. Изработен от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	3	110x70x85
29	Островна маса с плот	Изработена от неръждаема стомана, крака от неръждаем профил, в цвят „метално сиво”.	1	220x80x85
30	Тави алпака		4	60/40/12

Изготвил:

Лиляна Пенчева

Ръководител звено Домашен социален патронаж